

	HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 4
		VERSIÓN:	1
		ACTUALIZADO:	PP-HS-003 09 - 2023

SECCIÓN 1. Producto Químico e Identificación de la Empresa

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Crema lavaloz
SINÓNIMOS:	Detergente liquido concentrado lavaloz.
USOS:	Limpieza de superficies, menaje, loza, utensilios de cocina.
FABRICANTE:	JAB FACTORY S.A.S Nit. 900818187-5 Dirección: Calle 162 No. 21-38 Bogotá D.C - Colombia e-mail: comercial@jabfactory.com
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:	(57-1) 3739035 / (57) 320398565
REGISTRO INVIMA:	NSOH07455-18CO

SECCIÓN 2. Composición e Información sobre los componentes

NOMBRE	No. CAS	LD50
Sulfonato de alquilbenceno lineal Glicerina USP	68411-30-3 56-81-5	Oral en rata 1260mg/kg 12600 mg/kg

SECCIÓN 3. Identificación de Peligros

EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

PALABRA DE ADVERTENCIA:	ATENCIÓN
PICTOGRAMA:	
INDICACIONES DE PELIGRO:	H302: Nocivo en caso de ingestión. H320: Provoca irritación cutánea y ocular. P626: Evitar todo contacto con los ojos, la piel, o ropa.
CONSEJOS DE PRUDENCIA:	P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores. P103: Leer la etiqueta antes de su uso. P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P301, P330, P331: En caso de ingestión enjuagar la boca, NO inducir al vómito. P304, P340, P310: En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un CENTRO MEDICO. P305, P351, P338: En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua cuidadosamente durante varios minutos hasta bajar la molestia, en caso de tener puesto lentes de contacto retirar en menor tiempo posible y seguir con el lavado de ojos. P402, P404: Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. P420: Almacenar alejado de sustancias incompatibles como ácidos, bases fuertes y sustancias oxidantes. P501: Eliminar el contenido o recipiente con una compañía de vertidos acreditada.

SECCIÓN 4. Procedimientos de Primeros Auxilios

INHALACIÓN:	En caso de malestar trasladar al aire fresco.
INGESTIÓN:	

Elaborado: DUVAN ABRIL B Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B Gerente
---	---	---

	HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 4
		VERSIÓN:	1
		ACTUALIZADO:	PP-HS-003 09 - 2023

PIEL: OJOS: NOTA PARA LOS MÉDICOS:	Enjuagarse la boca. Beber grandes cantidades de agua. NO inducir el vómito, si ocurre de manera natural inclinar a la persona hacia adelante para evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediata. Si hay contacto con la piel y se presenta alguna reacción desfavorable lavar la zona en contacto y proceder a usar equipo de protección, si presenta irritación consulte al médico. Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos. Quitar lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de las sustancias químicas con la cual se tuvo contacto.
---	---

SECCIÓN 5. Medidas en Caso de Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: LÍMITES DE INFLAMABILIDAD: MEDIOS DE EXTINCIÓN: PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA: PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN: INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO:	N/A N/A N/A Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir el fuego de los alrededores. Utilice agua en forma de rocío, pulverizada o atomizada. Extintores de polvo químico, dióxido de carbono. Los productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: monóxido de carbono, dióxido de carbono. No es inflamable. Ningún riesgo de incendio. Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar las fuentes de calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Usar el equipo de protección personal. Retirar los contenedores si no hay mayor riesgo. Utilizar protección respiratoria. Enfriar los contenedores con agua en forma de rocío. Aléjese del lugar.
---	---

SECCIÓN 6. Medidas en Caso de Vertido Accidental

Evacuar o aislar el área. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. En caso de derrame recoger con un medio absorbente, pala o herramienta para limpiar el área.

guardar en un recipiente apropiado para eliminación y lavar el área con abundante agua controlando la generación de calor. Trasladar el envase a un lugar aireado y transferir a otro recipiente utilizando equipo de protección. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas.

SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

MANEJO: ALMACENAMIENTO:	Evite el contacto con los ojos. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar. Se recomienda no mezclar con otro producto para la limpieza. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el maltrato al envase y el contacto de este con sustancias que lo ataquen. Proteger los empaques de daño físico.
--	--

SECCIÓN 8. Controles de Exposición y Protección Personal

Elaborado: DUVAN ABRIL B Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B Gerente
---	---	---

	HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 4
		VERSIÓN:	1
			PP-HS-003
		ACTUALIZADO:	09 - 2023

CONTROLES DE INGENIERÍA:	Asegurarse de una adecuada ventilación, especialmente en áreas cerradas. Manejarlo de acuerdo con la buena higiene industrial y una práctica segura. Los lavajos y las duchas de emergencia son recomendados tenerlas cerca.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	Se recomienda utilizar guantes de goma o látex si el contacto con el producto es prolongado y directo.
PROTECCIÓN DE OJOS Y ROSTRO:	Utilice gafas protectoras contra salpicaduras.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	Utilizar para el manejo regular con adecuada ventilación.
PROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA:	Lavar con abundante agua después de la manipulación, tener medios para el lavado inmediatamente disponibles.
CONSIDERACIONES DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL:	El producto se considera amigable.

SECCIÓN 9. Propiedades Físicas y Químicas

APARIENCIA, OLOR Y ESTADO FÍSICO:	Líquido semiviscoso traslúcido. Olor según corresponda: Lavanda, Floral, Canela, Limón, Citrus, Manzana, Brisa Marina, Bouquet, Bambú, Talco, Frutos Rojos, Citronela, Primavera, Avena, Coco, Durazno, Bosque, Tropical, Aloe Vera, Refresh, Clean Fresh, Violeta, Menta, Extra Limpieza, Fresh, Manzanilla, Naranja, Mandarina, Pino, Soft, Suave Pureza, Te Verde, Vainilla, Verbena, Rosas, Frutos Verdes, Jasmín, Cereza, Chicle, Eucalipto, Uva, Silvestre, Sandalo, Melón, Pera, Orquídeas, Miel, Mentol, Frutimix O Inoloro. Color según corresponda: Violeta, Rojo, Caramelo, Verde, Azul, Fresa, Incoloro, Amarillo, Naranja, Morado, Aguamarina, Fucsia, Rosado, Cian, Magenta, Café, Perlado, Avena, Blanco, Fluorescente, Beige, Chocolate, Madera, Plateado, Dorado, Vinotinto, Salmón, Ámbar O Incoloro.
DENSIDAD:	1.000 – 1.040 g/mL
PH:	Mínimo 6.0
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Soluble en cualquier proporción de agua,

SECCIÓN 10. Estabilidad y Reactividad

ESTABILIDAD QUÍMICA:	Estable en condiciones normales.
CONDICIONES A EVITAR:	No requeridas en condiciones de uso normales.
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES:	Ácidos fuertes, amonios cuaternarios, sustancias oxidantes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:	Ninguno bajo utilización normal.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:	No ocurrirá.

SECCIÓN 11. Información Toxicológica

TOXICIDAD AGUDA:	Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumplen los criterios de clasificación
DL50 ORAL	Ratas: >2000 mg/kg.
IRRITACIÓN DE LOS OJOS:	Provoca irritación ocular grave al contacto físico.
PIEL:	Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple los criterios de clasificación.
EFFECTOS REPRODUCTIVOS:	Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple los criterios de clasificación.
MUTAGENICIDAD:	Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumple los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12. Información Ecológica

Elaborado: DUVAN ABRIL B Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B Gerente
---	---	---

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21-38. CEL: 3203985653. BOGOTA, D.C. - COLOMBIA



HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

1 de 4

VERSIÓN:

1

PP-HS-003

ACTUALIZADO:


09 - 2023

No se conocen efectos adversos en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua en condiciones normales de uso recomendadas. El producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos ni causante de efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. Producto con tensoactivos biodegradables.

SECCIÓN 13. Consideraciones de disposición

Diluir con abundante agua, no vierta en altas concentraciones a fuentes de agua. Es responsabilidad del generador del residuo determinar la toxicidad y las propiedades físicas y químicas del material generado para identificarlo y definir los métodos de disposición final de acuerdo con la reglamentación local, regional o nacional aplicable. Los envases vacíos y sin limpiar deben ser tratados de la misma manera que los envases llenos para tirar.

SECCIÓN 14. Información Sobre Transporte



Etiqueta misceláneos. No transportar con sustancias explosivas, las que en contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, ni alimentos.

Número UN: No aplica

Clase UN: 9

SECCIÓN 15. Información Reglamentaria

*Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. *Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

*Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único de manifiesto de carga. *Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. *Resolución 2309 de 1986 por la cual se hace necesario dicta normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente o referente a residuos especiales.

SECCIÓN 16. Otras Informaciones

La información relacionada con este producto puede no ser la válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y la aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja es presentada como un acto de servicios a nuestros clientes de buena fe, de acuerdo a la mejor información obtenida por JAB FACTORY SAS, de parte de los distintos productores, pero puede muy bien ser incompleta. No se garantiza en ninguna forma directa o implicada su exactitud, confiabilidad o completitud. Es responsabilidad del usuario el determinar lo apropiado o adecuado del producto con relación a sus distintos usos finales antes de utilizarlo.

4: Muy Riesgoso	CATEGORIZACIÓN NFPA	
3: Riesgoso	Riesgo de Salud	1
2: Riesgo moderado	Riesgo de Inflamabilidad	0
1: Poco Riesgo	Reactividad	0
0: Sin Riesgo	Peligro específico	0

Elaborado: DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21-38. CEL: 3203985653. BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA